

Hangzhou 310051, China T +86-571-8807-5998 **دفتر مرکزی**  
:تجارت:No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
:فنی:overseasbusiness@hikvision.com  
support@hikvision.com

Hikvision استرالیا  
salesau@hikvision.com  
T +61-2-8599-4233

هایک ویژن آذربایجان  
T +994 50 369 81 57

Hikvision آرژانتین  
T +55-11-3318-0050 Latam.support@hikvision.com  
Hikvision Canada T +1-866-200-6690

هایک ویژن کلمبیا sales.colombia@hikvision.com

هایک ویژن چک info.cz@hikvision.com  
T +420 29 6182640

هایک ویژن مصر تی  
sales.eg@hikvision.com  
+20223066117

هایک ویژن اروپا sales.eu@hikvision.com  
info.fr@hikvision.com  
T +33 1-85-330-450

هایک ویژن آلمان sales.adch@hikvision.com  
T +49-69-401507290

هایک ویژن هنگ کنگ تی، چین  
sales.hk@hikvision.com  
KFT info.hu@hikvision.com

Hikvision هندوستان  
T +91-22-25355990 sales.in@hikvision.com  
Hikvision Israel T +972-79-5555590

**HIKVISION**

See Far, Go Further

www.hikvision.com

T +86-571-8807-5998

overseasbusiness@hikvision.com



Hikvision نیوز پاناما  
T +507-390-0000 sales.pa@hikvision.com  
Hikvision New Panama

هایک ویژن فیلیپین  
sales.ph@hikvision.com  
T +48-22-460-01-50

Hikvision سنگاپور  
Hikvision Singapore T +65-6684-4739 sales.sg@hikvision.com

Hikvision تایوان  
T +886-2-2780-8888 sales.tw@hikvision.com

T +27877018113

هایک ویژن انگلستان و ایرلند  
+01628-902140 sales.uk@hikvision.com  
T

Hikvision ازبکستان  
T +998-71-233-55-50 sales.uz@hikvision.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا آخرین اطلاعات محصول و راه حل را دریافت کنید



هایک ویژن



HikvisionHQ



HikvisionHQ



هایک ویژن گلوبال



هایک ویژن



کانال شرکت هایک ویژن

**SIMPLICITY THROUGH  
INNOVATION**



**AX PRO** Wireless  
Intrusion Alarm System  
**AN INTELLIGENT SYSTEM  
WITH CONVERGENT SOLUTIONS**

433 MHZ VERSION

**HIKVISION**

## معرفی سیستم AX PRO


در هایک ویژن، ما معتقدیم که نوآوری منجر به محصولاتی می شود که می توانند کارهای بیشتری انجام دهند و در عین حال استفاده از آنها ساده تر می شود. سیستم AX PRO نمونه عالی است - این یک طراحی جدید باورنکردنی است که سیستم های امنیتی قدرتمند و قابل اعتماد گذشته را با سادگی بهترین فناوری فردا ترکیب می کند.

AX PRO متعارف و انقلابی است، با پایداری بی سیم ثابت شده، طیف گسترده ای از محصولات در سطح جهانی، و سهولت استفاده برای نصب کنندگان و کاربران نهایی.

راه اندازی ساده، حفاظت قدرتمند - چه برای دارایی صاحب یک کسبوکار باشد و چه برای عزیزان صاحب خانه - آرامش خاطر را هر روز و در تمام طول روز به ارمغان می آورد.



\*توجه: لطفا سیستم عامل را به آخرین نسخه به روز کنید  
\*برای نصب کنندگان، نصب و نگهداری دستگاه ها از طریق Hik-ProConnect توصیه می شود



سیستم AX PRO با یک کنترل پنل شروع می شود که به عنوان یک هاب برای کل سیستم عمل می کند. در مرحله بعد، طیف گسترده ای از آشکارسازهای داخلی و خارجی، همراه با تجهیزات جانبی همه کاره از جمله صداگیر، تکرار کننده، رله و موارد دیگر، برای پاسخگویی به نیازها در بسیاری از سناریوها طراحی شده اند. انقلابی هم در فناوری و هم در طراحی، تمام محصولات موجود در این محدوده را می توان در صورت نیاز اضافه کرد و می توان به طور انعطاف پذیر با سایر دستگاه های هایک ویژن پیوند داد. نصب هر یک از آنها ساده است و عملکرد فوق العاده ای را نوید می دهد.

## نفوذ پیشرو در صنعت فناوری های هشدار دهنده

فناوری های نوآورانه هسته سیستم AX PRO را تشکیل می دهند. هایک ویژن با تأیید پیشرفته، انتقال بی سیم و فناوری های تشخیص، تعهد خود را به ارائه امنیت پایدار و قابل اعتماد برای مشتریان امروز و فردا نشان می دهد.



تأیید مزاحم به عنوان یک سرویس

برای تأیید فوری و کارآمد بصری


تأیید نفوذ به عنوان یک سرویس (IVaaS) تأیید ویدیویی را فعال می کند

رویدادها با ارائه 7 ثانیه فیلم در صحنه های مربوطه به عنوان مدرک پزشکی قانونی در صورت فعال سازی. در مقایسه

با راستی آزمای های سنتی در محل، IVaaS تا حد زیادی احتمال هشدارهای از دست رفته و نادرست را کاهش

می دهد. تأیید به موقع را تسهیل می کند، و ضررهای ناشی از تأیید در محل را کاهش می دهد. در حالی که تضمین

می کند که کاربران می توانند از خدمات کنترل امنیتی بدون مزاحمت برخوردار شوند.



### فناوری های TRI-X و CAM-X

برای انتقال بی سیم با فاصله بسیار زیاد

همسویی با بالاترین معیارهای صنعت، هایک ویژن

نسل سوم ارتباطات بی سیم Tri-X و Cam-X



فن آوری ها سطح جدیدی از امنیت و سادگی را در ارائه می دهند

ارتباطات رادیویی، با عملکردهای پیشرفته از جمله طیف گسترده پرش فرکانس (FHSS) دسترسی

چندگانه تقسیم زمانی (TDMA) رمزگذاری دو طرفه AES پویا.

انتقال تصویر با سرعت بالا و ترکیب مجدد ویدئو.

و نگهداری از راه دور



### فناوری پردازش سیگنال IFT

فناوری پردازش سیگنال مستقل از آستانه شناور (IFT) به طور قابل توجهی آلام های کاذب را به دلیل نویز

پس زمینه که با آشکارسازها تداخل دارد کاهش می دهد و تشخیص پایدارتر را تضمین می کند.

عملکرد آشکارسازها می توانند بهتر با شرایط خارجی سازگار شوند و به طور خودکار حساسیت و آستانه را با

توجه به شرایط متغیر محیطی تنظیم می کنند.

### فناوری لنزهای نوری سه بعدی


فناوری لنزهای اپتیکال سه بعدی یک سطح قوس کاملاً فوکوس ایجاد کرده است

طراحی گروهی لنز آرایه ای که لنز را قادر می سازد تا همان را داشته باشد

فوکوس عالی در هر جهت این تعادل انرژی را تضمین می کند

آشکارساز و عملکرد را افزایش می دهد. این یک پیشرفت گسترده نسبت به

عملکرد فوکوس در لنزهای استوانه ای معمولی



### فناوری جبران دما دیجیتال

فناوری جبران دما دیجیتال به آشکارسازها امکان می دهد تا دمای محیط را در زمان واقعی بخوانند و به طور خودکار

آستانه های ماشه را تنظیم کنند تا از مقاومت عالی در برابر آب و هوا و دقت تشخیص اطمینان حاصل کنند. آشکارسازها

می توانند به طور خودکار اختلاف آستانه های ماشه را ببندند تا هنگام تغییر دما حساسیت را بهبود بخشند تا اطمینان

حاصل شود.


سازگاری تشخیص

## امنیت موفقیت آمیز در نوک انگشتان شما




از همان ابتدا از نفوذ جلوگیری کنید

در اطراف پنجره ها، درها و سایر مناطق که در آن نفوذ وجود دارد قرار دهید  
برای امنیت مطمئن رخ می دهد. آشکارسازهای AX PRO دقیق هستند  
تشخیص داخلی و خارجی و حفاظت همه جانبه، روز  
و شب




خطرات را قبل از وقوع شناسایی کنید

سیستم AX PRO همچنین به ایمن تر کردن خانه ها برای خانواده ها کمک می کند. آن را  
تشخیص نشت آتش و آب را قبل از وقوع فاجعه فراهم می کند  
برای امنیت برتر در هر گوشه



کنترل هوشمند با سیستم مقیاس پذیر



با کلیپ های ویدیویی در زمان واقعی مطلع شوید

با استفاده از فناوری IVaaS هایک ویژن، صاحبان خانه یا مشاغل می توانند آلام ها را با تماشای کلیپ  
های ویدیویی یا تصویربرداری GIF تأیید کنند.  
هنگامی که آنها از ملک دور هستند، با اعتماد به نفس و  
مطلع شد.

## هوشمند، همگرا و مقیاس پذیر

سری AX PRO Wireless بیش از یک زنگ هشدار هوشمند برای خانه ها یا مشاغل کوچک است. دارای یکپارچگی کامل با تقریباً تمام دستگاه ها و سیستم های هایک ویژن -  
از جمله امنیت ویدیویی، کنترل دسترسی، اینترکام ویدیویی و غیره - راحتی بیشتری را برای زندگی روزمره به ارمغان می آورد.



AX PRO & All-in-one Station Indoor

برای مدیریت بصری و متمرکز



AX PRO و سیستم امنیتی ویدئو

برای محافظت از محیط هوشمند

بارتیزگانه با راهبردی هوشمند و سیستم AX PRO و اتصال انعطاف پذیر بین دستگاه های مختلف هایک ویژن لذت خواهند برد. و همه اینها با یک ضربه ملایم روی صفحه لمسی  
لگدوان حفاظت شوند بعدی را در داخل و خارج از خانه ارائه می کند.

با طیف وسیعی از دستگاه های کنترل هوشمند، رله ها، پریزها و موارد دیگر، کنترل هوشمند را در خانه ها راه اندازی کنید. علاوه بر این، سیستم AX PRO انعطاف پذیر است و می تواند با سایر دستگاه های هایک ویژن مرتبط شود و انعطاف پذیری بیشتری را ارائه می دهد.


## اجرای سیستم AX PRO بسیار ساده است

سیستم AX PRO طوری طراحی شده است که نصب، استفاده و نگهداری آسان باشد. طول عمر بیشتر قطعات و عمر باتری بیشتر بهترین تجربه را هم برای نصب کنندگان و هم برای کاربران نهایی ارائه می دهد.



### نصب به صورت اسنپ است

سیستم AX PRO انعطاف پذیر است و به راحتی بدون سیم نصب می شود. تنظیم را محدود کنید به سادگی هاب، PIRCAM ها را در فضای داخلی و خارجی نصب کنید آشکارسازها و سایر لوازم جانبی با پیچ یا چسب، بسته به سطوح نصب




### سیستم هشدار خود را به روشی ساده حفظ کنید

سیستم AX PRO را می توان به راحتی از طریق برنامه Hik Pro-Connect یا پورتال وب برای نصب کنندگان مدیریت و نگهداری کرد. نصب کنندگان و ایستگاههای مانیتورینگ می توانند بر وضعیت سیستم هشدار نظارت کنند  
زمان از هر کجا با مجوز کاربر نهایی. علاوه بر این، گزارش وضعیت سلامت یک ابزار عالی برای تعمیر و نگهداری نصاب است

به روز رسانی خدمات

## توپولوژی سیستم

به جز کنترل محلی سیستم با استفاده از صفحه کلید، برچسب خوان و غیره، کاربران همچنین می توانند سیستم هشدار را از راه دور از طریق برنامه تلفن همراه یا پلت فرم نرم افزار مدیریت و پیکربندی کنند.



## AX PRO


به روش‌های ارتباطی LAN، Wi-Fi، و GPRS/3G/4G مجهز است تا سیستم را پایدارتر و ایمن‌تر کند. آن را نیز از پروتکل‌های ISUP و DC-09 برای اتصال به پلت فرم شخص ثالث پشتیبانی می‌کند. این شامل برنامه‌های کاربردی مسکونی و اداری است، به تجاری، کارخانه و غیره



- 96 ورودی و خروجی بی سیم پشتیبانی می‌شود
- 6 صدای بی سیم پشتیبانی می‌شود
- 4 تکرار کننده بی سیم پشتیبانی می‌شود
- 8 صفحه کلید و برچسب خوان پشتیبانی می‌شود
- 48 کلید و برچسب پشتیبانی می‌شود
- 32 منطقه پشتیبانی می‌شود
- 5000 گزارش رویداد

- فرکانس RF
- مازول IP
- مازول وای فای
- مازول GPRS/3/4G
- IPC و PIRCAM پشتیبانی می‌شود
- طراحی دو سیم کارت

- فناوری بی سیم Tri-X و CAM-X
- پیامک برای رویدادهای هشدار
- تماس صوتی هشدار با کاربران نهایی
- Hik-ProConnect / Hik-Connect
- پروتکل SIA/CID



عادات کاربر را به طور کامل در نظر بگیرید. پنل کوچک اما جمع و جور AX PRO تجربه‌ای دوستانه را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.



### AX PRO M2

- 96 ورودی و خروجی بی سیم پشتیبانی می شود
- 6 صدای بی سیم پشتیبانی می شود
- 4 تکرار کننده بی سیم پشتیبانی می شود
- 8 صفحه کلید و برچسب خوان پشتیبانی می شود
- عمر باتری 36 ساعت
- 32 منطقه پشتیبانی می شود
- 5000 گزارش رویداد



فرکانس RF



مازول IP



مازول وای فای



مازول GPRS/3/4G



IPC و PIRCAM پشتیبانی می شود



طراحی دو سیم کارت



فناوری بی سیم Tri-X و CAM-X



پیامک برای رویدادهای هشدار



تماس صوتی هشدار با کاربران نهایی



Hik-ProConnect / Hik-Connect



پروتکل SIA/CID

### AX PRO M2H

- 96 ورودی و خروجی بی سیم پشتیبانی می شود
- 6 صدای بی سیم پشتیبانی می شود
- 4 تکرار کننده بی سیم پشتیبانی می شود
- 8 صفحه کلید و برچسب خوان پشتیبانی می شود
- عمر باتری 36 ساعت
- 32 منطقه پشتیبانی می شود
- 16 ورودی آنبرد و 2 خروجی رله
- 2 منبع تغذیه 12 ولت داخلی برای آشکارساز سیمی
- 5000 گزارش رویداد



## آشکارساز PIRCAM

ردیاب بی سیم SPIRCAM که با باتری تغذیه می شود و دارای برد 12 متری است، ویژگی ایمن را حفظ می کند.



فناوری بی سیم CAM-X

فناوری IFT

جبران دما دیجیتال

فاصله انتقال تا 800 متر

12 متر، محدوده تشخیص 85.9 درجه

تا 30 کیلوگرم ایمنی حیوانات خانگی

حداکثر 20 عکس در یک GIF ادغام شده است

تا 6 سال عمر باتری

نصب دیواری



1. حرکت شناسایی شد



2. زنگ هشدار باعث شد




3. حرکت اسیر شد

با PIRCAM،

می توانید عکس های فوری فعال سازی ها را برای تأیید آلام ها مشاهده کنید  
هشدار دادن به شما حتی قبل از اینکه مزاحمان متوجه شوند که در معرض قرار گرفته اند.  
هنگامی که زنگ هشدار فعال می شود، حداکثر 20 عکس برای شما ارسال می شود  
برنامه Hik-Connect و به ARC.

## ردیاب حرکت

در حال شناسایی آشکارساز حرکت بی سیم کاملاً از طریق برنامه قابل برنامه ریزی و دارای فناوری IFT و جبران دما دیجیتال است، واقعاً همه چیز را تحت کنترل دارد.



PIR بی سیم  
آشکارساز

فناوری IFT

جبران دما دیجیتال

فناوری بی سیم Tri-X

فاصله انتقال تا 1200 متر

15 متر، محدوده تشخیص 85.9 درجه

تا 30 کیلوگرم ایمنی حیوانات خانگی

نصب دیواری



سقف بی سیم PIR  
آشکارساز



فناوری IFT

جبران دما دیجیتال

فناوری بی سیم Tri-X

فاصله انتقال تا 1000 متر

12 متر، محدوده تشخیص 360 درجه

نصب سقف



آشکارساز دو فناوری بی سیم

ماژول های PIR و مایکروویو تعبیه شده در آشکارساز بی سیم دو فناوری تشخیص را انجام می دهد دقیق تر و پایدارتر در شرایط شدید.

فناوری IFT

جبران دما دیجیتال

فناوری بی سیم Tri-X

فاصله انتقال تا 1200 متر

12 متر، محدوده تشخیص 85.9 درجه

تا 30 کیلوگرم ایمنی حیوانات خانگی

تکنولوژی PIR + مایکروویو

نصب دیواری



## آشکارساز پرده

با محدوده تشخیص عالی و فناوری، شما کاملاً برای محافظت از پنجره ها و درهای خود مرتب شده اید.



آشکارساز پرده بی سیم PIR

با برد تشخیص عالی و فن آوری، شما کاملاً به طبقه بندی شده اید از پنجره ها و درهای خود محافظت کنید



فناوری IFT



جبران دما دیجیتال



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 1200 متر



15 متر، محدوده تشخیص 6.3 درجه



نصب دیواری



آشکارساز پرده خارجی بی سیم



ضد ماسک فعال IR



جبران دما دیجیتال



فناوری بی سیم Tri-X



انواع + PIR/PIR مایکروویو



سطح حفاظتی IP65



برد انتقال تا 1000 متر



10 متر، برد تشخیص 50



گزینه های نصب دیوار / سقف



## آشکارساز مغناطیسی

با استفاده از آخرین فناوری بی سیم Tri-X، کنتاکت مغناطیسی همه کاره است و به راحتی قابل تنظیم است تا با نیازهای مختلف مطابقت داشته باشد و وضعیت پنجره ها، درها و غیره را تشخیص دهد.



آشکارساز مغناطیسی باریک بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 1000 متر



نصب ناپدید شدن



آشکارساز مغناطیسی بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 1200 متر



مناطق خارجی 2-ch برای سنسورهای سیمی



نصب سطحی



تماس مغناطیسی خارجی بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 1000 متر



سطح حفاظتی IP66، پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش



نصب سطحی



ردیاب شوک مغناطیسی بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 1000 متر



تشخیص ترکیبی شوک و شیب



مناطق خارجی 2-ch برای سنسورهای سیمی



نصب سطحی

## آشکارساز شکستن شیشه

از پنجره های شما محافظت می کند و در صورت بروز هرگونه نفوذ در اطراف پنجره شما بلافاصله به شما هشدار می دهد. ایده آل برای هنرستان ها، اتاق هایی با پنجره های بزرگ و خانه های بیرونی.



ردیاب شکست شیشه بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X

فاصله انتقال تا 1000 متر

8 متر، محدوده تشخیص 120 درجه

مناطق خارجی 2-ch برای سنسورهای سیمی

نصب دیواری



ردیاب شکست شیشه ای بی سیم PIR-Glass



فناوری بی سیم Tri-X

فناوری IFT

جبران دما دیجیتال

فاصله انتقال تا 1000 متر

12 متر، 8 PIR، محدوده تشخیص شکستگی شیشه

تا 30 کیلوگرم ایمنی حیوانات خانگی

نصب دیواری

## آشکارساز خارجی

آشکارساز خارجی که 2 فن آوری PIR و 1 مایکروویو را در یک محفظه ترکیب می کند، می تواند به طور موثر هشدارهای کاذب را فیلتر کند. همچنین مجهز به تشخیص ضد ماسک است تا رفتارهای خرابکارانه از قلم نیفتد. همچنین می توانید انتخاب کنید که مازول دوربین را اضافه کنید تا عملکرد تأیید ویدیویی را درک کنید.



مازول دوربین



وضوح: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120

سطح حفاظتی IP66

محدوده نور پر 15 IR متر



بی سیم سه گانه

آشکارساز سیگنال



ضد ماسک فعال IR

جبران دما دیجیتال

منطق تشخیص سه سیگنال

تجزیه و تحلیل ضد نوسان

فناوری بی سیم Tri-X

برد انتقال تا 1000 متر

15 متر، 180° @ 90° پوشش قابل تنظیم

سطح حفاظتی IP65

نصب دیواری



## آشکارساز محیط

آشکارسازهای محیطی هایک ویژن، با سنسورهای مختلف داخلی، مطمئن شوید که از خانه شما 24/7 محافظت می‌کند و هشدارهای اولیه در مورد نشت آب، دود و جهش شدید دما برای کاهش آسیب‌های احتمالی ارسال می‌کند.



ردیاب دود بی سیم



دستگاه نشتی آب بی سیم



ردیاب بی سیم دما-رطوبت



آشکارساز حرارت بی سیم



ردیاب دود بی سیم



آشکارساز CO بی سیم



فناوری بی سیم CAM-X



فاصله انتقال تا 800 متر



محفظه با سنسور فوتوالکتریک



زنگ 85 دسی بل



نصب سقف



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 1000 متر



سطح حفاظتی IP66



پروپ خارجی گنجانده شده است



نصب روی دیوار / سطح



فناوری بی سیم Tri-X



فاصله انتقال تا 800 متر



نمایش روی صفحه



پروپ خارجی گنجانده شده است



نصب دیواری



فناوری بی سیم Tri-X



سنسور دما



فاصله انتقال تا 1000 متر



آزیر بیش از 85 دسی بل



نصب سقف



فناوری بی سیم Tri-X



سنسور دود



فاصله انتقال تا 1000 متر



آزیر بیش از 85 دسی بل



نصب سقف



فناوری بی سیم Tri-X



سنسور مونوکسید کربن



فاصله انتقال تا 1000 متر



آزیر بیش از 85 دسی بل



نصب سقف

## صفحه کلید

تسلیح پایدار، ایمن و مستقیم. صفحه کلید و صفحه کلید کاملاً قابل تنظیم و مستحکم هستند و بهترین شریک مسلح کننده/خلع سلاح هستند.



جدید

صفحه کلید LCD بی سیم



صفحه کلید LED بی سیم



جا کلیدی بی سیم



فاصله انتقال تا 800متر  
صفحه نمایش LCD  
برچسب خوان داخلی



فاصله انتقال تا 900متر  
تماس با یک لمس برای کمک



فاصله انتقال تا 500متر  
سفارشی سازی ترکیب کلید

## دکمه وحشت

محتاطانه و قابل حمل، زنگ هشدار را با حداقل سر و صدا به صدا در آورید و دکمه وحشت بی سیم ثابت و قابل حمل را به طور مستقیم تنظیم کنید.




دکمه وحشت بی سیم

فاصله انتقال تا 800متر

آلارم تک لمسی

نصب دیواری



دکمه پانیک قابل حمل بی سیم

فاصله انتقال تا 800متر

آلارم تک لمسی

محافظ پرس تصادفی، لوازم جانبی قابل حمل



## صدا دهنده

صدای زنگ داخلی و خارجی هر دو صدای زنگ هشدار تا 110 دسی بل را ارائه می دهند و شما را در زمان مهمتر هوشیار نگه می دارد.



صدای بی سیم خارجی



فاصله انتقال تا 900 متر



خروجی صداگیر تا 110 دسی بل



IP 65



4 CR123A / 12 VDC



جدید

آزیر اینترکام بی سیم



فاصله انتقال تا 800 متر



هشدار صوتی تا 110 دسی بل



اینترکام با ARC ها متصل می شود



صدای داخلی بی سیم



فاصله انتقال تا 900 متر



خروجی صداگیر تا 110 دسی بل



## تکرار کننده

تکرار کننده بی سیم، از پروتکل بی سیم Tri-X و CAM-X روش های ثبت نام چندگانه، ارتباط بی سیم دو طرفه و جفت شدن خودکار پشتیبانی می کند، برای افزایش فاصله RF در سیستم های هشدار استفاده می شود.



تکرار کننده بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X و CAM-X



فاصله انتقال تا 800 متر



جفت شدن خودکار با آشکارسازها و لوازم جانبی



زمان پشتیبان گیری باتری طولانی



PIRCAM پشتیبانی می شود



## اتوماسیون لوازم جانبی

دوشاخه‌ها و رله‌های هوشمند Hikvision به شما امکان می‌دهند قفل‌های الکتریکی، درها، صداگیرها و سایر وسایل را با استفاده از برنامه‌های Hik-Connect کنترل و خودکار کنید. کاربران همچنین می‌توانند اتوماسیون را بر اساس برنامه زمانی یا رویدادهای مختلف راه‌اندازی کنند.



دوشاخه هوشمند بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X  
فاصله انتقال تا 800 متر  
حداکثر 100 VA تا 240 VAC، 50/60 هرتز  
حفاظت از ولتاژ و جریان  
نمایشگر انرژی مصرفی  
ناشی از رویدادهای مختلف



ماژول رله بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X  
فاصله انتقال تا 800 متر  
خروجی یک طرفه و ورودی دستکاری یک طرفه  
NO/NC، 0 تا 36 VDC حداکثر. 15 آلف  
حفاظت ولتاژ  
ناشی از رویدادهای مختلف



سوئیچ دیواری بی سیم



فناوری بی سیم Tri-X  
فاصله انتقال تا 800 متر  
خروجی یک طرفه  
NO/NC، AC 100 تا 240 ولت، حداکثر 13 آلف  
حفاظت از ولتاژ و جریان  
ناشی از رویدادهای مختلف



## سایر لوازم جانبی



بی سیم تک ورودی فرستنده

فناوری بی سیم Tri-X  
فاصله انتقال تا 1300 متر  
خروجی ولتاژ 3.3 ولت برای آشکارساز سیمی  
ورودی آشکارساز سیمی 1 ch



فناوری بی سیم Tri-X  
تا 800 متر فاصله انتقال  
16 ورودی و 2 خروجی  
2 منبع تغذیه 12 ولت پردازنده برای فرستنده ورودی/خروجی چندگانه آشکارساز سیمی



ماژول AX PRO PSU

سازگار با AX PRO  
تا 2 A جریان ورودی/خروجی  
8-24 VDC طیف گسترده ای از منبع تغذیه



استقرار سریع کل سیستم AX PRO  
حمل و نقل راحت  
الزامات ویتترین را برآورده کنید  
جعبه آزمایشی سری AX PRO